PRESS

DESIGN PETTERSSONRUDBERG, 2015

Fällbordet Press är resultatet av uppdraget att skapa ett fällbord helt i trä. Utmaningen var att bordet skulle vara lätt att bära, stabilt, hållbart och enkelt att fälla upp och ner. Efter många års utveckling kom formgivarna fram till en innovativ justerbar låsmekanism som gav bordet en exceptionell stabilitet och enkel fällbarhet.

UTFÖRANDE
Fällbart, låg vikt, stabilt, stryktåliga bordskanter, dolt nedfräst handtag under bordsskivan. Justerbar låsmekanism som är enkel att fälla och är utan tvärstag som ger utrymme att sitta vid bordets kortsidor. Ihopfällt bord är 85 mm. Bordet levereras monterat.

SKIVA
Träfanerad MDF i ek, björk, ask, standardbets på ask och vitpigmenterad ek eller ask. Ytbehandling klarlack.
Vit laminat NCS S0502-G50Y.
Svart laminat Infinity Absolute Matt F2253, NCS S9000-N
(PR3140 finns ej i svart laminat).
Laminat i ek, björk, ask (PR3140 finns ej i ek, björk, ask laminat).
Svart desktop nr 4023 nero, NCS S9000-N.

KANTLIST
Massiv trä ek, ask eller björk.
Standardbets på ask, endast på träfanerad skiva i samma färg.
Vit eller svart, ABS.

BEN
Träben i massiv ek, björk, ask och standardbets på ask. Ytbehandling klarlack.
Stålben i blankkrom, cr3+.
Stålben i pulverlack med finstruktur i RAL 9005, svart eller RAL 9006/07, grå.
Filtass på samtliga bord.

STAPLINGS- OCH KLÄMSKYDD
Filt färg antracit som standard.
Som tillval och ska noteras på order ljusgrå eller offwhite filt.

TILLBEHÖR
Ljudabsorbent under bordsskiva, kan ej kombineras med eluttag.
Bordspanel antracit, ljusgrå eller offwhite filt hängs på krokar.
Kopplingsbeslag för kortsida och vissa storlekar för långsida.
Två hjul, ej låsbara vilket ger något ökad rörlighet mot golvet
(endast för träben).
Eluttag. Anslutningskabel 5 meter, med jordad Schucko
stickpropp och vidarekopplingskabel 3 meter, för seriekoppling mellan bord.
Förvaringsvagn med handtaget i metall kan placeras på kortsidan (plats för 13 bord) eller på långsidan (plats för 7 bord), låsbara hjul. För bord med längd 1600 mm och längre rekommenderas att de transporteras liggande, varför handtaget ska monteras på vagnens långsida.

ANGE VID BESTÄLLNING
Artikelnummer, på bord och tillbehör. Utförande på skiva, kantlist, ben och färg på staplings- och klämskydd.

CERTIFIKATIONER/TESTER
EN 15372:2008
Möbelfakta

TRÄSLAG WOOD

STANDARDBETSER STANDARD STAINS

VITPIGMENT WHITE GLAZED

LAMINAT LAMINATE

DESKTOP

Press is the result of an undertaking to construct a folding table made entirely out of wood. The challenge was to make a table that was lighter yet just as stable to use, just as simple to fold up and just as long-lasting as similar constructions. After years of experimentation the designers succeeded in developing an innovative, adjustable locking mechanism which ensures that the table is not only exceptionally stable but also simple to fold up.

EXECUTION
Folding table, low in weight yet stable. Durable edge strips. Concealed grip on the underside of the tabletop. Adjustable locking mechanism for easy folding. Stretcher-free legs provide more knee room at the table ends. Folding table is 85 mm. The table comes pre-assembled.

TOP
Wooden top veneerd on MDF in oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Clear lacquer finish.
White laminate NCS S0502-G50Y.
Black laminate Infinity Absolute Matt no F2253, NCS S9000-N
(PR3140 not avaiable in HPL).
Laminate in oak, birch, ash (PR3140 not avaiable in HPL).
Black desktop no 4023 nero, NCS S9000-N.

EDGE
Solid wood in oak, birch, ash.
Standard stain on ash, only on wooden top in same color.
White or black ABS.

LEGS
Solid wood in oak, birch, ash and standard stain on ash. Finish clear lacquer.
Steel in finish polished chrome, cr3+.
Steel in finish powder coating with fine texture in RAL 9005, black or RAL 9006/07, grey. All tables have felt floor protection.

STACKING- / SAFTEY COVER
Felt in color anthracite as standard.
As option color and state when ordering light grey or offwhite felt.

ACCESSORIES
Sound-absorbent panel for concealed installation under the tabletop, which cannot be combined with electrical outlets.
Modesty panel in antrachite, light gray or offwhite felt which hangs on hooks.
Two wheels which are not lockable, giving slightly mobility to the floor, (only for wooden legs).
Link fittings short side to short side. Some tables even for long side.
Power outlet. Start cable 5 metres, with safety plug Schuko and cable to connect 3 metres, with other tables.
Storage trolley with locking wheels and a metal handle, placed either on the short end (for 13 tables) or the side (7 tables). For tables with a length 1600 mm or longer we recommend that they are transported horizontally, which means that the handle is to be mounted on the trolley's long side.

WHEN ORDERING, PLEASE ENTER
Article number for table and accessories. Execution on table top, edge, legs and color of stacking- / saftey cover.

CERTIFICATIONS/TESTS
EN 15372:2008
Möbelfakta

Bord Table PR1 18080

ARTIKLAR ITEMS

*** Höjd** Height **725, 900 mm**

PR1 12545
H 725
W 450
L 1250

Vikt/Weight 13 kg

PR1 12550
H 725
W 500
L 1250

Vikt/Weight 13,5 kg

PR1 12562
H 725
W 625
L 1250

Vikt/Weight 15 kg

PR1 12580
H 725
W 800
L 1250

Vikt/Weight 16,5 kg

PR1 13065
H 725
W 650
L 1300

Vikt/Weight 15,5 kg

Avstånd mellan bordsben 1027 mm (avser sitthöjd 450 mm). Distance between legs 1027 mm (referes to seat height 450 mm).

PR1 14045
H 725
W 450
L 1400

Vikt/Weight 13,5 kg

PR1 14050
H 725
W 500
L 1400

Vikt/Weight 14 kg

PR1 14060
H 725
W 600
L 1400

Vikt/Weight 16 kg

PR1 14070
H 725
W 700
L 1400

Vikt/Weight 16,5 kg

PR1 15075
H 725
W 750
L 1500

Vikt/Weight 19 kg

Avstånd mellan bordsben 1177 mm (avser sitthöjd 450 mm). Distance between legs 1177 mm (referes to seat height 450 mm).

PR1 16050
H *
W 500
L 1600

Vikt/Weight 16 kg

PR1 16060
H *
W 600
L 1600

Vikt/Weight 16,5 kg

PR1 16070
H *
W 700
L 1600

Vikt/Weight 19 kg

PR1 16080
H 725
W 800
L 1600

Vikt/Weight 20,5 kg

Avstånd mellan bordsben 1377 mm (avser sitthöjd 450 mm). Distance between legs 1377 mm (referes to seat height 450 mm).

PR1 18045
H *
W 450
L 1800

Vikt/Weight 15,5 kg

PR1 18050
H *
W 500
L 1800

Vikt/Weight 16,5 kg

PR1 18060
H *
W 600
L 1800

Vikt/Weight 19 kg

PR1 18070
H *
W 700
L 1800

Vikt/Weight 20 kg

PR 18080
H 725
W 800
L 1800

Vikt/Weight 22,5 kg

Avstånd mellan bordsben 1577 mm (avser sitthöjd 450 mm). Distance between legs 1577 mm (referes to seat height 450 mm).



PR3 140
H 730
Ø 1400

Vikt/Weight 31 kg

Avstånd mellan bordsben 1027 mm (avser sitthöjd 450 mm).
Distance between legs 1027 mm (refers to seat height 450 mm).

TILLBEHÖR ACCESSORIES

PRH
2 st hjul monterad på bordsben, färg grå, ej låsbara. Endast för träben.
2 pcs castors placed on table legs, color grey, not lockable. Only for wooden legs.

PRABS
Ljudabsorbent placeras under bordsskiva.
Sound absorber placed under table top.

PRK
Kopplingsbeslag
Link fittings
Alla bord kan kopplas kortsida mot kortsida.
Följande bord kan kopplas långsida mot långsida.
All tables can be connected short side to short side.
The following table can be connected long side to long side.
PR1 12550, PR1 13065, PR1 14050, PR1 14070
PR1 16080, PR1 18050, PR1 18070, PR1 18080

PRMP
Bordspanel i filt.
Modesty panel in felt.

TKB7P
Ø 115

Två eluttag 220V. Lock i borstat rostfritt stål. Två kabelhållare exkl. kablar. Gäller för SE, NO, DK, FIN, DE, NL.
Two electrical outlets, 220V. Brushed stainless lid. Two cable holders excl. cables. For SE, NO, DK, FIN, DE, NL.

TKB10P
Ø 115

Ett eluttag. Två USB laddare. Lock i borstat rostfritt stål. Två kabelhållare exkl. kablar. Gäller för SE, NO, DK, FIN, DE, NL
One electrical outlet. Two USB charging. Mattchrome lid. Two cable holders excl. cables. For SE, NO, DK, FIN, DE, NL.

TKB9P
L 155
B 63

Kabelgenomföring. Tre jordade eluttag på underssidan av bordsskivan. Lock i borstat rostfritt stål. Två kabelhållare exkl. kablar. Gäller för SE, NO, DK, FIN, DE, NL. Andra länder mot offert.
Cable slot. Three electrical outlets under the table top. Brushed stainless steel lid. Two cable holders excl. cables. For SE, NO, DK, FIN, DE, NL.
Other countries upon request.

TKB11P
Ø 57

Powerdot Mini, svart. 1 eluttag. 2 kabelhållare exkl. kablar. Gäller för SE, NO, DK, FIN, DE, NL.
Powerdot Mini black. 1 electrical. 2 cable holders excl. cables. For SE, NO, DK, FIN, DE, NL.

TKB12P
Ø 57

Powerdot Mini svart. USB laddare inkl. 2 portar. 2 kabelhållare exkl. kablar. Gäller för SE, NO, DK, FIN, DE, NL.
Powerdot Mini black. USB charging incl. 2 ports. 2 cable holders excl. cables. For SE, NO, DK, FIN, DE, NL.

PRCA5
L 5000

Anslutningskabel. Fem meter med jordad Schuko stickpropp.
Start cable. Five meters with safety Schuko plug.

PRCV3
L 3000

Vidarekopplingskabel. Tre meter för seriekoppling mellan bord.
Connecting cable three meters between tables.

Vänster: Undersida av bord vid eluttag TKB7P och TKB8P.
Höger: Inkl. PRCV3 vidarekopplingskabel 3 meter, mellan bord.
Left: Underside of the table TKB7P and TKB8P.
Right: Incl. PRCV3 connecting cable 3 m between tables.

Vänster: Undersida av bord vid kabelgenomföring TKB9P inkl. 3 jordade eluttag.
Höger: Inkl. PRCA5 anslutningskabel 5 m, med stickpropp 220 V.
Left: Underside of the table TKB9P incl. 3 electrical outlets.
Right: Invl. PRCA5 start cable 5 m incl. electrical safety plug.

Håluttag för kabel.
Hole for cable.

TILLBEHÖR ACCESSORIES

Vagn.
Handtag kortsida.
Plats antal bord 13 st.
Troelly.
Handle shortside.
Numbers of table, 13 pcs.

PRV
H 1057
L 1200
W 740

Vagn.
Handtag långsida. Plats antal bord 7 st.
För bord med längd 1600 mm och längre rekommenderas att borden transporteras liggande, varför handtaget ska monteras på vagnens långsida.
Plats antal bord, handtag långsida 7 st.
Troelly.
Handle long side numbers of table 7 pcs.
For tables with a length 1600 mm and longer, we recommend that they are transported horizontally, which means that the handle is to be mounted on the trolley's long side.

PRV
H 1057
L 1200
W 740

DETALJ DETAIL

Stålben
Legs of steel

Träben
Wooden legs

STÅLBEN, STAPLINGS- OCH KLÄMSKYDD FILT LEGS OF STEEL, STACKING/SAFETY COVER FELT

Pulverlack svart
Powder coating black

Pulverlack grå
Powder coating grey

Blankkrom
Polish chrome

TRÄBEN, STAPLINGS- OCH KLÄMSKYDD FILT WOODEN LEGS, STACKING/SAFETY COVER FELT

Anthracite

Ljusgrå
Light grey

Offwhite

FUNKTION FUNCTION



Handtag finns infräst dolt under bordsskivan så att bordet är enkelt att bära.
A concealed grip milled into the underside of the tabletop makes moving the table simpler.

Bord Table **PR1 12545** | **Hylla** Shelf **FRONT**

Bord Table **PR1 12545** **Bordspanel** Modesty panel **PRMP** | **Hylla** Shelf **FRONT**

Bord Table **PR1 13065 | Tidskriftsställ** Magazine display **Whiteboard RIDÅ | Bänk** Bench **KAMÓN | Stol från** Chair from **SWEDESE**

PRESS | KARL ANDERSSON & SÖNER

Bord Table **PR3 140, PR1 18060 H 900** | **Stol från** Chair from **Lammhults**

Bord Table **PR1 18050 H 725** | **Pall** Stool **SHELL**

PRESS | KARL ANDERSSON & SÖNER

Bord Table **PR112550** | **Stol** Chair **SHELL** | **Tidskriftsställ** Magazine Display **ARC** | **Skåp** Cabinet **UPPER**

PRESS | KARL ANDERSSON & SÖNER

Bord Table **PR1 18050 H 900** | **Pall** Stool **SHELL** | **Tidskriftsställ** Display system **SVALL**

PRESS | KARL ANDERSSON & SÖNER

PROVER SAMPLES PRESS

Tänk på att de tryckta proverna kan skilja sig i färg, struktur och nyans jämfört med levererad produkt.
Keep in mind that the printed samples can differ in color, texture and shades compared with delivered product.

TRÄSLAG WOOD

Ytbehandling är klarlack i glansvärde 18, halvmatt. Alternativa ytbehandlingar olja, olja + lack kan erbjudas.
Treated with clear lacquer in a no. 18 semi-matt finish. Other available finishes are oil or oil + lacquer.

.10 Ek Oak

.20 Björk Birch

.30 Ask Ash

STANDARDBETSER STANDARD STAINS

Bets på ek eller ask om inget annat anges. Topplack är klarlack i glansvärde 18, halvmatt. Specialbetser enligt insänt prov kan erbjudas.
Stain on oak or ash if not otherwise specified. Top coat of clear lacquer in a no. 18 semi-matt finish. Specialist stains in accordance with samples sent to us are also available.



.11 Svart bets
Black stain

.12 Wenge bets
Wenge stain

.13 Snövit bets
Snow white stain

.14 Rödbrun bets
Red-brown stain

.15 Grön bets
Green stain



.16 Röd bets
Red stain

.17 Blå bets
Blue stain

.18 Brun bets
Brown stain

.19 Grå bets
Grey stain

.20 Antracit bets
Anthracite stain

.21 Valnöt bets
Walnut stain

VITPIGMENT WHITE GLAZED

Vitpigment på ek eller ask om inget annat anges. Topplack är klarlack i glansvärde 18, halvmatt.
White glazed on oak or ash if not otherwise specifed. Top coat of clear lacquer in a no 18.

.25 Vitpigmenterad ask
White glazed ash



.26 Vitpigmenterad ek
White glazed oak

LAMINAT LAMINATE

.60 Vit White
NCS S0502-G50Y

.61 Svart Black
Infinity Absolute Matt
F2253 NCS S9000-N

.71 Ek Oak
F5374

.72 Björk Birch
F8843

.73 Ask Ash
F7555

DESKTOP

.90 Svart Black
Forbo Nero col 4023
NCS S9000-N

KARL ANDERSSON & SÖNER
SINCE 1898

HANDMADE IN HUSKVARNA. SINCE 1898.

Karl Andersson & Söner. Rosendalagatan 6, SE-561 34 Huskvarna, Sweden
+46 (0)36 13 25 30. info@karl-andersson.se

Showrooms
Studio B3. Barnhusgatan 3. Stockholm. +46 (0)8 21 42 31
Studio L6. Lasarettsgatan 6. Göteborg. +46 (0)31 13 83 90

karl-andersson.se

EDITION 2021